

SMALTI PER FERRO - IRON ENAMELS
ÉMAUX POUR FER - LACK FÜR EISEN

Iron

**ISO LAC
MICA**

**ISO LAC
ACQUA MICA**

ISO LAC

**ISO LAC
ACQUA**

ISO LAC LUX

**ISO LAC
ACQUA LUX**

ISOCOLOR[®]



ISO LAC MICA

GRANA GROSSA OPACO - BIG GRAIN MATT - TEXTURE GROSSIÈRE OPAQUE - MATTE GRÖßERE KÖRNUNG



ISO LAC MICA ALLUMINIO BASE



ISO LAC MICA GRAFITE SCURA



ISO LAC MICA SABBIAITO



ISO LAC MICA CANNA DI FUCILE




ISO LAC MICA ARDESIA



ISO LAC MICA GRIGIO CHIARO



ISO LAC MICA TERRA DI SIENA




ISO LAC MICA MARRONE




ISO LAC MICA VERDE

ISO LAC MICA


GRANA FINA OPACO - FINE GRAIN MATT- TEXTURE FINE OPAQUE - MATTE FEINE KÖRNUNG



ISO LAC MICA ALLUMINIO BASE




ISO LAC MICA ANTRACITE



ISO LAC MICA FERRO BATTUTO



ISO LAC MICA ROSSO OSSIDO



ISO LAC MICA GRIGIO PIOMBO



ISO LAC MICA TESTA DI MORO

IT_Le tinte sono puramente indicative, il risultato può variare in relazione al potere assorbente e al numero di mani applicate.

EN_The colors are purely indicative, the result may vary depending on the absorbing power and the number of coats applied.

FR_ Les couleurs sont purement indicatives, le résultat peut varier en fonction du pouvoir absorbant et du nombre de couches appliquées.


DE_Die Farben sind rein indikativ, das Ergebnis kann je nach Saugkraft und Anzahl der aufgetragenen Farbschichten variieren.

ISO LAC ACQUA MICA

GRANA GROSSA - BIG GRAIN - TEXTURE GROSSIÈRE - GRÖBERE KÖRNUNG




ISO LAC ACQUA MICA
ALLUMINIO BASE



ISO LAC ACQUA MICA
GRIGIO CHIARO



ISO LAC ACQUA MICA
ARDESIA



ISO LAC ACQUA MICA
GRAFITE SCURA




ISO LAC ACQUA MICA
VERDE




ISO LAC ACQUA MICA
MARRONE

ISO LAC*




ISO LAC BIANCO OPACO
ISO LAC ACQUA BIANCO OPACO
MATT - OPAQUE - MATT


ISO LAC LUX - ISO LAC ACQUA LUX



ISO LAC LUX ORO RICCO
ISO LAC ACQUA LUX ORO RICCO




ISO LAC LUX ORO PALLIDO
ISO LAC ACQUA LUX ORO PALLIDO




ISO LAC LUX ORO RICCO PALLIDO
ISO LAC ACQUA LUX ORO RICCO PALLIDO



ISO LAC LUX DUCATO
ISO LAC ACQUA LUX DUCATO



ISO LAC LUX RAME
ISO LAC ACQUA LUX RAME



ISO LAC LUX ARGENTO
ISO LAC ACQUA LUX ARGENTO



ISO LAC LUX CROMO
ISO LAC ACQUA LUX CROMO

*
IT_oltre tinte disponibili in base alla cartella RAL Isocolore.
EN_other colors available according to the Isocolore RAL chart.
FR_autres couleurs disponibles dans le nuancier RAL Isocolore.
DE_andere Farben auf der RAL Isocolore-Farbkarte verfügbar.

IT

ISO LAC MICA

SMALTO ANTIRUGGINE PROTETTIVO FERROMICACEO EFFETTO ANTICHIZZATO

Iso Lac Mica, monocomponente a solvente, è una moderna finitura anticorrosiva che dona al metallo un piacevole effetto antichizzante. La sua struttura compatta antigraffio la rende il prodotto ideale per un'ampia gamma di utilizzi: strutture interne ed esterne, oggetti di arredo, scale, ringhiere, travi, infissi, superfici zincate e leghe leggere. È disponibile in numerose tonalità e in versione grana grossa o fine. Ideale per ambienti umidi, industriali e marini.

Resa: 10-11 m²/l per strato.

Diluzione: 5-10% con Iso Sintex o Iso Nitro.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Ciclo: 1 mano di Iso Zinc Primer o Iso Ruggi Primer o Iso Cementite (legno) + 2 mani di Iso Lac Mica.

ISO LAC ACQUA MICA

SMALTO ANTIRUGGINE FERROMICACEO EFFETTO ANTICHIZZATO ALL'ACQUA

Iso Lac Acqua Mica monocomponente base acqua è una moderna finitura protettiva anticorrosiva che dona al metallo un piacevole effetto antichizzante. La sua struttura compatta antigraffio la rende il prodotto ideale per un'ampia gamma di utilizzi: strutture interne ed esterne, oggetti di arredo, scale, ringhiere, travi, infissi, superfici zincate e leghe leggere. È disponibile in numerose tonalità e in versione grana grossa.

Resa: 10-11 m²/l per strato.

Diluzione: 5-10% con acqua.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Ciclo: 1 mano Iso Ruggi Primer Acqua o Iso Zinc Primer o Iso Cementite Acqua (legno) + 2 mani di Iso Lac Mica Acqua.

ISO LAC

SMALTO PROTETTIVO A SOLVENTE

Iso Lac monocomponente a solvente è una moderna finitura protettiva per metallo, legno e plastica. La sua struttura compatta antigraffio la rende il prodotto ideale per un'ampia gamma di utilizzi: strutture interne ed esterne, oggetti di arredo, scale, ringhiere, travi, infissi, superfici zincate e leghe leggere. È disponibile in numerose tonalità in base alla cartella RAL Isocolor e in versione lucida o opaca.

Resa: 10-11 m²/l per strato.

Diluzione: 5-10% con Iso Sintex o Iso Nitro.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Ciclo: 1 mano di Iso Zinc Primer o Iso Ruggi Primer o Iso Cementite (legno) + 2 mani di Iso Lac.

ISO LAC ACQUA

SMALTO PROTETTIVO AD ACQUA

Iso Lac Acqua monocomponente ad acqua è una moderna finitura protettiva per metallo, legno o plastica. La sua struttura compatta antigraffio la rende il prodotto ideale per un'ampia gamma di utilizzi: strutture interne ed esterne, oggetti di arredo, scale, ringhiere, travi, infissi, superfici zincate e leghe leggere. È disponibile in numerose tonalità in base alla cartella RAL Isocolor e in versione lucida o opaca.

Resa: 10-11 m²/l per strato.

Diluzione: 5-10% con acqua.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Ciclo: 1 mano Iso Ruggi Primer Acqua o Iso Zinc Primer o Iso Cementite Acqua (legno)+ 2 mani di Iso Lac Acqua.

ISO LAC LUX

ISO LAC ACQUA LUX

VERNICI DECORATIVE EFFETTO METALLICO

Iso Lac Lux è una vernice di alta qualità, che si ispira all'arte veneziana della doratura a lamina d'oro per riprodurre effetti estetici di assoluto pregio. L'antica tradizione artistica e artigiana si rinnova e rivive in un'ampia selezione di tonalità di polveri di oro, rame, bronzo e alluminio, disperse in resine ad alta resistenza. Una soluzione ideale per decorare superfici in metallo, legno, plastica, intonaco e vetro in modo semplice ed efficace.

Resa: 16-20 mq/l per strato.

Diluzione: pronto all'uso o diluire max 5-10% con acqua o diluente specifico Isocolor (Iso Lac Lux).

Applicazione: pennello, spruzzo.

Ciclo: 1 mano di Iso Zinc Primer (o Iso Zinc Primer Acqua) oppure Iso Ruggi Primer (o Iso Ruggi Primer Acqua) oppure Iso Cementite (o Iso Cementite Acqua) (legno) + 2 mani di Iso Lac (o Iso Lac Acqua Lux).

EN

ISO LAC MICA

PROTECTIVE ANTI-RUST ENAMEL WITH A MICACEOUS ANTIQUE EFFECT

Iso Lac Mica, a solvent-based monocomponent, is a modern anti-rust finish that gives the metal an antique effect. Its compact anti-scratch structure makes it the ideal product for a wide range of uses: internal and external structures, furnishing objects, stairs, railings, beams, fixtures, galvanized surfaces and light alloys. It is available in many shades and in big or fine grain.

Ideal for wet, industrial and marine environments.

Yield: 10-11 m²/l per layer.

Dilution: 5-10% with Iso Sintex or Iso Nitro.

Application: brush, roller, spray.

Cycle: 1 coat of Iso Zinc Primer or Iso Ruggi Primer or Iso Cementite (wood)+ 2 coats of Iso Lac Mica.

ISO LAC ACQUA MICA

WATER-BASED PROTECTIVE ANTI-RUST ENAMEL WITH A MICACEOUS ANTIQUE EFFECT

Iso Lac Water Mica monocomponent water-based is a modern anti-rust protective finish that gives the metal a pleasant antique effect. Its compact anti-scratch structure makes it the ideal product for a wide range of uses: internal and external structures, furnishing objects, stairs, railings, beams, fixtures, galvanized surfaces and light alloys.

It is available in many shades and in big-grained version.

Yield: 10-11 m²/l per layer.

Dilution: 5-10% with water.

Application: brush, roller, spray.

Cycle: 1 coat Iso Ruggi Primer Acqua or Iso Zinc Primer or Iso Cementite Acqua (wood) + 2 coats of Iso Lac Mica Acqua.

ISO LAC

SOLVENT-BASED PROTECTIVE ENAMEL

Iso Lac solvent-based is a modern protective finish for metal, wood and plastic. Its compact anti-scratch structure makes it the ideal product for a wide range of uses: internal and external structures, furnishing objects, stairs, railings, beams, fixtures, galvanized surfaces and light alloys. It is available in many shades according to the RAL Isocolor chart and in a glossy or matt version.

Yield: 10-11 m²/l per layer.

Dilution: 5-10% with Iso Sintex or Iso Nitro.

Application: brush, roller, spray.

Cycle: 1 coat of Iso Zinc Primer or Iso Ruggi Primer or Iso Cementite (wood)+ 2 coats of Iso Lac.

ISO LAC ACQUA

WATER BASED PROTECTIVE ENAMEL

Iso Lac Acqua monocomponent water based is a modern protective finish for metal. Its compact anti-scratch structure makes it the ideal product for a wide range of uses: internal and external structures, furnishing objects, stairs, railings, beams, fixtures, galvanized surfaces and light alloys. It is available in many shades according to the RAL Isocolor chart and in a glossy or matt version.

Yield: 10-11 m²/l per layer.

Dilution: 5-10% with water.

Application: brush, roller, spray.

Cycle: 1 coat Iso Ruggi Primer Acqua or Iso Zinc Primer or Iso Cementite Acqua (wood)+ 2 coats of Iso Lac Acqua.

ISO LAC LUX

ISO LAC ACQUA LUX

DECORATIVE ENAMELS WITH A METALLIC EFFECT

Iso Lac Lux is a high quality enamel, inspired by the Venetian art of gold foil gilding to reproduce aesthetic effects of absolute value. The ancient artistic and artisan tradition is renewed and revived in a wide selection of shades of gold, copper, bronze and aluminum powders, dispersed in high resistance resins. An ideal solution for decorating metal, wood, plastic, plaster and glass surfaces in a simple and effective way.

Yield: 16-20 m²/l per layer.

Dilution: ready to use or dilute max 5-10% with water or Isocolor specific thinner (Iso Lac Lux).

Application: brush, spray.

Cycle: 1 coat of Iso Zinc Primer (or Iso Zinc Primer Acqua) otherwise Iso Ruggi Primer (or Iso Ruggi Primer Acqua) or Iso Cementite (or Iso Cementite Acqua) (wood)+ 2 coats of Iso Lac (or Iso Lac Acqua Lux).