

FINITURA DECORATIVA EFFETTO METALLIZZATO PER INTERNI
METALLIC-EFFECT DECORATIVE FINISH FOR INTERIORS
FINITION DÉCORATIVE À EFFET MÉTALLIQUE POUR L'INTÉRIEUR
DEKORATIVES FINISH MIT METALLISIERTE FEINTEXTUR FÜR INNENBEREICH

Lustro




ISO METAL

**ISOCOLOR[®]**
paintability

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE PREPARATION AND APPLICATION PRÉPARATION ET APPLICATION VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <p>1</p> <p>Applicare il primer di adesione Isofix Quarzo o Isofix Bianco.</p> <p>Apply adhesion primer Isofix Quarzo or Isofix Bianco.</p> <p>Application du primaire d'adhérence Isofix Quarzo ou Isofix Bianco.</p> <p>Auftragen Sie die Haftgrundierung Isofix Quarzo oder Isofix Bianco.</p> | <p>2</p> <p>Scegliere il codice colore, vedere la base silver o gold e aggiungere il toner indicato in base alla formula.</p> <p>Choose the color code, see the silver or gold base and add the indicated toner based on the formula.</p> <p>Choisissez le code de la couleur, voir la base silver ou gold et ajoutez le toner indiqué en fonction de la formule.</p> <p>Wählen Sie den Farbcode, sehen Sie die Silver- oder Gold Basis und fügen Sie den angegebenen Toner basierend auf der Formel hinzu.</p> | <p>3</p> <p>Applicare 2 mani di Iso Metal con rullo.</p> <p>Apply 2 coats of Iso Metal with roller.</p> <p>Appliquez 2 couches d'Iso Metal avec rouleau.</p> <p>Auftragen Sie 2 Schichten Iso Metal mit Rolle.</p> | <p>4</p> <p>Quando il prodotto è quasi asciutto, tamponare delicatamente con il rosotto in pelle per ottenere il disegno desiderato.</p> <p>When the product is almost dry, gently dab the leather pad to obtain the desired design.</p> <p>Lorsque le produit est presque sec, placez doucement le tampon en cuir pour obtenir le motif souhaité.</p> <p>Wenn das Produkt fast trocken ist, tupfen Sie das Lederkissen behutsam, um den gewünschten Effekt zu schaffen.</p> |
|--|--|---|---|

COME PREPARO IL COLORE? HOW DO I PREPARE THE COLOR? COMMENT PRÉPARER LA COULEUR? WIE VORBEREITET MAN DIE FARBE?



BASI DISPONIBILI

AVAILABLE BASES - BASES DISPONIBLES - VERFÜGBARE BASEN



ISO METAL Base Gold



ISO METAL Base Silver

COLORI DISPONIBILI - AVAILABLE COLOURS - COULEURS DISPONIBLES - VERFÜGBARE FARBEN



LUS1 1 lt A2 2/4
● Silver 4 lt Z2 1/4



LUS2 1 lt A1 2/4
● Silver 4 lt Z1 1/4



LUS3 1 lt A1 4/4
● Silver 4 lt Z1 1/2



LUS4 1 lt Z1 1/4
● Silver 4 lt Z1 4/4



LUS5 1 lt Z1 2/4
● Silver 4 lt Z1 2



LUS6 1 lt Z9 1/4
● Silver 4 lt Z9 4/4




LUS7 1 lt A10 2/4
● Silver 4 lt Z10 1/4



LUS8 1 lt Z10 1/4
● Silver 4 lt Z10 4/4



LUS9 1 lt Z10 2/4
● Silver 4 lt Z10 2



LUG10 1 lt Z12 4/4
● Gold 4 lt Z12 4



LUS11 1 lt Z4 1/4
● Silver 4 lt Z4 4/4




LUG12 1 lt Z5 1/4
● Gold 4 lt Z5 4/4



LUG13 1 lt Z9 1/4
● Gold 4 lt Z9 4/4



LUG14 1 lt Z10 2/4
● Gold 4 lt Z10 2



LUG15 1 lt Z9 4/4
● Gold 4 lt Z9 4



LUS16 1 lt A5 2/4
● Silver 4 lt Z5 1/4



LUG17 1 lt Z11 1/4
● Gold 4 lt Z11 4/4



LUG18 1 lt Z3 4/4
● Gold 4 lt Z3 4



LUG19 1 lt Z8 4/4
● Gold 4 lt Z8 4



LUG20 1 lt Z5 4/4
● Gold 4 lt Z5 4



LUS21 1 lt Z5 2/4
● Silver 4 lt Z5 2



LUG22 1 lt Z11 4/4
● Gold 4 lt Z11 4



LUG23 1 lt Z7 4/4
● Gold 4 lt Z7 4



LUG24 1 lt Z6 2/4
● Gold 4 lt Z6 2



LUG25 1 lt Z4 4/4
● Gold 4 lt Z4 4


COLORI DISPONIBILI - AVAILABLE COLOURS - COULEURS DISPONIBLES - VERFÜGBARE FARBEN




LUS26 1 lt A3 2/4
● Silver 4 lt Z3 1/4




LUS27 1 lt A4 2/4
● Silver 4 lt Z4 1/4



LUS28 1 lt A3 4/4
● Silver 4 lt Z3 1/2



LUS29 1 lt Z4 2/4
● Silver 4 lt Z4 2




LUS30 1 lt Z3 2/4
● Silver 4 lt Z3 2




LUS31 1 lt A7 2/4
● Silver 4 lt Z7 1/4



LUS32 1 lt A7 4/4
● Silver 4 lt Z7 1/2



LUS33 1 lt Z7 1/4
● Silver 4 lt Z7 4/4



LUS34 1 lt Z7 4/4
● Silver 4 lt Z7 4




LUS35 1 lt Z8 2/4
● Silver 4 lt Z8 2




LUS36 1 lt A6 2/4
● Silver 4 lt Z6 1/4




LUS37 1 lt Z6 4/4
● Silver 4 lt Z6 4



LUS38 1 lt A6 4/4
● Silver 4 lt Z6 1/2



LUS39 1 lt Z6 1/4
● Silver 4 lt Z6 4/4



LUS40 1 lt A8 2/4
● Silver 4 lt Z8 1/4



LUS41 1 lt A11 2/4
● Silver 4 lt Z11 1/4



LUS42 1 lt Z11 1/4
● Silver 4 lt Z11 4/4



LUS43 1 lt Z11 2/4
● Silver 4 lt Z11 2



LUS44 1 lt A9 4/4
● Silver 4 lt Z9 1/2



LUS45 1 lt A9 2/4
● Silver 4 lt Z9 1/4



LUS46 1 lt A12 2/4
● Silver 4 lt Z12 1/4



LUS47 1 lt A12 4/4
● Silver 4 lt Z12 1/2



LUS48 1 lt Z12 2/4
● Silver 4 lt Z12 2



LUS49 1 lt Z2 4/4
● Silver 4 lt Z2 4



LUS50 1 lt Z9 2/4
● Silver 4 lt Z9 2

IT

ISO METAL

FINITURA DECORATIVA EFFETTO METALLIZZATO PER INTERNI.

ISO METAL permette di rivestire le pareti con originali effetti metallici.

Una pittura decorativa di alto pregio e sicuro impatto estetico che, a seconda della tipologia di applicazione, può creare pareti monocromatiche o multicromatiche, assecondando e valorizzando lo stile architettonico e di interior design di ogni singolo ambiente.

Resa: 5-6 m²/l.

Pronto all'uso o diluire 5-10% con acqua.

FR

ISO METAL

FINITION DÉCORATIVE À EFFET MÉTALLIQUE POUR L'INTÉRIEUR.

ISO METAL permet de recouvrir les murs avec des effets métalliques originaux.

Une peinture décorative de haute qualité et avec un impact esthétique certain, qui, selon le type d'application, peut créer des murs monochromes ou multichromatiques, renforçant ainsi le style architectural et le design intérieur de chaque environnement.

Rendement: 5-6 m²/l.

Prêt à l'emploi ou dilué à 5-10% avec de l'eau.

EN

ISO METAL

METALLIC-EFFECT DECORATIVE FINISH FOR INDOORS.

ISO METAL enables to cover the walls with original metallic effects.

A decorative paint of high value and guaranteed aesthetic impact, which, depending on the type of application, it can create monochromatic or multi-chromatic walls, supporting and enhancing the architectural style and interior design of each individual environment.

Yield: 5-6 m²/l.

Ready to use or dilute 5-10% with water.

DE

ISO METAL

DEKORATIVES FINISH MIT METALLISIERTE FEINTEXTUR FÜR INNENBEREICH.

ISO METAL erlaubt, die Wände mit originalen Metalleffekten zu bedecken.

Eine dekorative Finish von hohem Wert und sicherer ästhetischer Wirkung, der je nach Art der Anwendung während des Malens einfarbige oder mehrfarbige Wände schaffen kann, die den architektonischen Stil und die Innenarchitektur jeder einzelnen Umgebung unterstützen und aufwerten.

Ergiebigkeit: 5-6 m²/l.

Gebrauchsfertig oder 5-10% mit Wasser verdünnen.